

安全生产检测检验机构信息公开表

机构名称		山东齐安检测技术有限公司				
统一社会信用代码/注册号		9137030016411723XR				
通信地址		山东省淄博市张店区商场西街185号		邮政编码	255000	
实验室地址		山东省淄博市张店区商场西街185号		邮政编码	255000	
机构信息公开网址		www.qianjc.com		法定代表人	商明达	
机构联系人		刘国强		联系电话	13002703066	
主持检测检验工作负责人		杨伟		技术负责人	杨伟	
资质证书编号		——		发证日期	——	
资质证书批准部门		山东省能源局		有效日期	——	
批准的业务范围						
序号	被检对象	项目/参数		依据标准编号及名称	限制范围	说明
		序号	名称			
1	煤矿在用摩擦式提升机	1	机房	AQ1014-2005 《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》 《煤矿安全规程》(2016版)		
		2	提升装置			
		3	提升机制动系统			
		4	液压系统			
		5	提升机应装设的保险装置及要求			
		6	信号装置			
		7	电气系统			
2	煤矿在用缠绕式提升机	1	机房	AQ1015-2005 《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 《煤矿安全规程》(2016版)		
		2	提升装置			
		3	提升机制动系统			
		4	液压系统			
		5	提升机应装设的保险装置及要求			
		6	信号装置			
		7	电气系统			

3	煤矿在用提升绞车	1	机房	AQ1016-2005 《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》	
		2	提升装置		
		3	提升绞车制动系统		
		4	液压系统		
		5	提升绞车应装设的保险装置及要求		
		6	信号装置		
		7	电气系统		
4	煤矿在用主排水系统及主排水泵	1	排水系统的检测	AQ1012-2005 《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》 《煤矿安全规程》(2016版)	
		2	流量		
		3	扬程		
		4	转速		
		5	电机运行功率		
		6	水泵效率		
		7	水泵百米电耗		
		8	振动		
		9	噪声		
		10	泵的启动时间		
		11	机房温度		
5	煤矿在用主要通风机	1	证件审查	AQ1011-2005 《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》	
		2	外观质量检验		
		3	安全保护及设施		
		4	电机及轴承温度、温升		
		5	风压		
		6	风量		
		7	电动机运行功率		
		8	风机功率、效率		
		9	噪声		
		10	振动速度有效值		
		11	叶片径向间隙		
		12	电动机绝缘电阻及接地电阻		
		13	故障诊断		不能检

5	煤矿在用 主要通风 机	14	通风系统通风阻力	MT/T440-2008 《矿井通风阻 力测定方法		
		1)	风压测量			
		2)	风速测量			
		3)	大气物理参数测量			
		4)	巷道断面积和周长参数			
		5)	测点间距测量			
6	煤矿在用 空气压缩 机	6)	测试结果计算	AQ1013-2005 《煤矿在用空 气压缩机安全 检测检验规范》 GB12691-90《空 气压缩机油》		
		1	证件审查			
		2	外观检验			
		3	安全保护装置			
		4	温度			
		5	容积流量			
		6	排气压力			
		7	转速			
		8	比功率			
		9	噪声			
		10	振动			
		11	空压缩机油			
		1)	运动粘度			
		2)	倾点			
		3)	开口闪点			
		4)	水溶性酸或碱			
		5)	水分			
		6)	机械杂质			
7	机械设备 无损检测	1	超声波探伤	MT684-1997《矿 用提升容器重 要承载件无损 探伤方法与验 收 规 范 》 GB/T6402-2008 《钢锻件超声 检测方法》		
		2	磁粉探伤			
8	煤矿窄轨 车辆连接 链	1	外观检查	MT244.1-2005 《煤矿窄轨车 辆连接件连接 链》 AQ1112-2014 《煤矿在用窄 轨车辆连接链 检 验 规 范 》 《煤矿安全规 程》(2016 版)		
		2	试验负荷下的伸长率			
		3	二倍最大静荷重试验			

9	煤矿窄轨车辆连接插销	1	外观检查	MT244. 2-2005 《煤矿窄轨车辆连接件连接插销》 AQ1113-2014 《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》 《煤矿安全规程》(2016 版)		
		2	负荷试验			
		3	二倍最大静荷重试验			
10	电力电缆	1	绝缘电阻和吸收比	(83)煤生字第761号《煤矿电气试验规程》	不能检	
		2	泄漏电流			
		3	直流耐压			
		4	交流耐压			
11	变压器	1	绝缘电阻，吸收比	(83)煤生字第761号《煤矿电气试验规程》	不能检	
		2	绕组直流电阻			
		3	泄漏电流			
		4	变压比			
		5	直流耐压			
		6	极性组别			
		7	线圈连同套管，非纯瓷套管介质损失角tgδ值			
		8	空载			
		9	短路			
		10	额定电压下冲击合闸			
		11	绝缘油			
		1)	运动粘度			
		2)	凝点			
		3)	酸度			
		4)	水溶性酸和碱			
		5)	闪点			
		6)	交流耐压			
		7)	机械杂质			
		8)	游离碳			
12	交流电动机	1	绝缘电阻和吸收比	(83)煤生字第761号《煤矿电气试验规程》	不能检	
		2	直流耐压并泄漏电流			
		3	交流耐压			
		4	直流电阻			
		5	转速测定			
		6	振动试验			

13	高压开关设备（1. 继电器及继电保护装置、2. 断路器、3. 隔离开关、4. 互感器、5. 避雷器、6. 高压电网单相接地电容电流、7. 杂散电流。8. 保安用具、9. 电力电容器、10. 接地装置）	1	继电器及继电保护装置	DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 (83) 煤生字第 761 号《煤矿电气试验规程》 DL/T624-2010 《继电保护微机型试验装置技术条件》 GB/T7261-2016 《继电保护和自动装置基本试验方法》	
		(1)	动作性能		
		(2)	时间特性试验		
		(3)	装置的功能试验		
		(4)	结构及外观检查		
		2	断路器		
		(1)	绝缘电阻测定		
		(2)	交流耐压试验		
		(3)	导电回路电阻		
		(4)	断路器的合分闸时间		
		(5)	三相接触不同期		
		(6)	分合闸电磁铁的动作电压		不能检
		(7)	断路器的速度特性		不能检
		3	隔离开关		
		(1)	绝缘电阻		
		(2)	交流耐压		
		4	互感器	DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 (83) 煤生字第 761 号《煤矿电气试验规程》	
		(1)	绝缘电阻		不能检
		(2)	交流耐压试验		
		(3)	组别和极性测定		
		(4)	线圈直流电阻		
		(5)	介质损失角		
		5	避雷器	DL/T474. 5-2018 《现场绝缘试验实施导则 避雷器》	
		(1)	绝缘电阻		
		(2)	工频放电电压		
		(3)	直流 1mA 电压及 75%U _{1mA} 下的泄漏电流		
		6	高压电网单相接地电容电流	《煤矿安全规程》(2016)	
		7	煤矿井下牵引网络杂散电流	GB/T17682-1999 《矿山杂散电流的测定》 MT670-1997《煤矿井下牵引网络杂散电流防治技术规范》	
		8	保安用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘拉杆、验电笔、放电棒）	DB37/T 2388-2013 《矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》	
		(1)	外观检查		
		(2)	交流耐压		
		9	电力电容器	(83) 煤生字第 761 号《煤矿电气试验规程》	
		(1)	绝缘电阻		
		(2)	电容值		
		(3)	耐压试验		
		10	接地装置	(83) 煤生字第 761 号《煤矿电气试验规程》	
		(1)	接地电阻		

14	矿用电缆 阻燃性能 试验	1	负载燃烧试验		MT/T386-2011 《煤矿用电 缆阻燃性能 的试验方法 和判定规则 》	
		2	单根电线电缆垂直燃烧试验			
		3	成束电线电缆燃烧试验			不能检
		4	电缆接头燃烧试验			
15	煤矿安全 监控系统	1	环境温度		DB37/T1696-20 14《山东煤 矿在用安全 监控系统安 全检测检验 规范》	
		2	环境湿度			
		3	温度变化率			
		4	大气压力			
		5	电源电压偏差			
		6	机房环境 要求	照明		
				噪声		
				尘埃		不能检
				电磁场干 扰		不能检
				接地		
		7	系统组成			
		8	中心站主机配置			
		9	专用光缆或阻燃线缆			
		10	传输信号及结构的安全性			不能检全部 防爆要求
		11	线路故障保护功能			不能检
12	井上下备用电源		不能检井下 备用电源			
13	防雷电保护设置					
14	断、馈电状态处理功能					
15	中心站接地					

15	煤矿安全监控系统	16	系统及配接设备的安标检查		
		17	主机及终端设备		
		18	数据采集、显示、报警记录、报警信号等功能		不能检井下声光报警信号
		19	甲烷浓度超限声光报警和/断电复电控制功能	DB37/T1696-2014《山东煤矿在用安全监控系统安全检测检验规范》	
		20	甲烷断电仪和甲烷风电闭锁功能		不能检
		21	手动遥控断电复电功能		
		22	存储和查询功能		
		23	列表显示功能		
		24	开关量状态图和柱状图、模拟动画显示功能		
		25	召唤打印功能		
		26	人机对话功能		
		27	自诊断功能		
		28	双机切换功能		
		29	系统备用电源		不能检井下备用电源
		30	数据备份功能		
		31	模拟量输入传输处理误差		不能检
		32	最大巡检周期		
		33	控制执行时间		不能检
		34	存储时间		
		35	画面响应时间		
		36	双机切换时间		
		37	备用电源工作时间		不能检井下备用电源
		38	电源波动适应能力		不能检
		39	系统软件死机率		

15	煤矿安全监控系统	40	甲烷传感器的设置	DB37/T1696-2014《山东煤矿在用安全监控系统安全检测检验规范》	只能检部分测量点	
		41	其他传感器的设置		只能检部分测量点	
		42	传感器配备及安装			
		43	传感器技术要求		只能检部分测量点	
		44	使用和维护			
		45	管理			
16	防坠器	1	试验前检查	MT/T355-2005《矿用防坠器技术条件》		
		2	静负荷试验			
		3	脱钩试验			
17	煤矿用架空乘人装置	1	空载运行	MT/T1117-2011《煤矿用架空乘人装置》 AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》		
		2	负载运行			
		3	钢丝绳导向装置			
		4	制动装置性能			
		5	托轮性能			
		6	抱索器性能		不能检抗滑力、抱索器强度	
		7	吊椅性能		不能检吊椅强度	
		8	尾轮及张紧装置性能			
		9	液压系统		不能检耐压试验、清洁度	
		10	安全保护			
18	矿山在用斜井人车	1	车体	AQ2028-2010《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》		
		2	开动机构			
		3	联接装置			
		4	缓冲装置			

18	矿山在用斜井人车	5	平道闭锁装置	AQ2028-2010《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》		
		6	制动装置			
		7	行走部分			
		8	信号装置			
		9	静止落闸试验			
		10	空行程时间			
		11	实际最大运行速度			
		12	全速落闸试验		不能检	
		13	全速落闸试验后的要求		不能检	
		14	运行稳定性			
19	煤矿重要用途钢丝绳	1	钢丝绳直径	MT/T716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》 MT/T717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》		
		2	钢丝直径			
		3	钢丝绳破断拉力			
		4	反复弯曲次数			
		5	扭转次数			
20	煤矿用带式输送机（包括滚筒驱动式带式输送机、钢丝绳牵引带式输送机）	1	标志、证书检查	MT 820-2006《煤矿用带式输送机技术条件》 《煤矿安全规程》（2016版）		
		2	输送机运送人员的检查			
		3	最大坡度			
		4	带速			
		5	功率			
		6	输送量			
		7	运行检查			
		8	对中运行检查			
		9	拉紧装置检查			
		10	制动装置检查			
		11	操作人员耳边噪声			
		12	安全保护装置			
		13	清扫器			
21	风筒涂覆布	1	规格尺寸	GB/T20105-2006《风筒涂覆布》 MT164-2007《煤矿用涂覆布正压风筒》		
		2	外观质量			
		3	经、纬向扯断强力			
		4	经、纬向撕裂力			
		5	阻燃性			
		6	抗静电性			
22	矿用隔爆型高压配电装置	1	绝缘电阻	JB/T8739-2015《矿用隔爆型高压配电装置》（83）） 煤生字第761号《煤矿电气试验规程》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》		
		2	绝缘性能			
		3	过载保护			
		4	短路保护			
		5	主回路电阻			

批准的授权签字人及授权签字领域				
序号	姓名	授权签字领域		
1	商明达	除机械设备无损检测外批准的全部范围		
2	张道彬	全部批准范围		
3	刘国强	全部批准范围		
4	杨伟	除机械设备无损检测外批准的全部范围		
5	姜维	全部批准范围		
6	张连新	除机械设备无损检测外批准的全部范围		
机构违法受处罚信息（初次申请不填写）				
违法事实		处罚决定	处罚时间	执法机关